

**CONTRIBUȚII PRIVIND INTRODUCEREA ÎN CULTURĂ
A UNOR TAXONI NOI PENTRU ȚARA NOASTRĂ
CU APRECIEREA VALORICĂ PE SCARA 1-10,
ÎN CONDIȚIILE GRĂDINII BOTANICE DIN IAȘI**

VIDRAȘCU PROFIRA*, M. MITITIUC**, L.C. VIDRAȘCU***

Key words: rare taxons

Abstract: This work presents the behaviour of some annual and perennial taxons (species and sorts belonging of the *Chrysanthemum* L. genus) cultivated for the first time in Romania in the Collection of the Botanical Garden of Iași, since 1989. There are studied 14 species and 168 sorts of chrisanthemum, 128 of them new obtained in Iași (table 1). The table 2 presents the correlation of biological qualitative indices for taxons.

Grădinile botanice ocupă un rol prioritar în acțiunea de adunare și grupare în colecții a plantelor de interes științific și estetic.

Lucrarea prezintă observațiile noastre privind comportamentul unor taxoni aparținând genului *Chrysanthemum* L., în sectorul ornamental al Grădinii Botanice din Iași. Taxonii descriși intrunesc calități ornamentale, cu posibilități largi de întrebunțare: flori tăiate, aranjamente florale, ornarea grădinilor și parcilor, ornarea stâncăriilor, cultura în vase și dirijarea lor în forme de cultură neconvenționale.

Colecția Grădinii Botanice din Iași, în cadrul căreia sunt inclusi taxonii prezenți în lucrare, numără 454 taxoni cultivate ca plante anuale și perene.

Material și metoda de lucru

Am urmărit comportamentul unui număr de 182 taxoni anuali și pereni introdusi în cultură pentru prima dată în țara noastră, înmulțiti atât pe cale sexuată cât și pe cale vegetativă și cultivăți în condițiile pedoclimatice ale Grădinii Botanice din Iași. Concomitent s-a urmărit corelarea indicilor biologici calitativi în aprecierea valorii taxonilor noi introdusi în cultură, pe scara 1-10.

*Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași

**Universitatea „Al.I. Cuza” Iași

***S. C. V Systems S.R.L.

Rezultate și interpretări

Datele asupra posibilității de înmulțire, caracteristica calităților decorative care includ: perioada de înflorire, talia taxonilor, coloritul inflorescențelor, modul de utilizare și rezistența la boli sunt prezente în tabelul 1.

Corelarea indicilor biologici calitativi în aprecierea taxonilor pe scara 1-10 este redată în tabelul 2.

Concluzii

- Sunt descrise și cultivate pentru prima dată în România, 14 specii de crizanteme, în condițiile climatice specifice Grădinii Botanice din Iași.
- S-a introdus în cultură pentru prima dată în țară, din anul 1989, specia *Chrysanthemum indicum* L.- forma spontană.
- Sunt descrise 40 soiuri noi de crizanteme introduse în țara noastră și 128 de soiuri de crizanteme obținute prin metode de selecție și hibridare.
- Se evidențiază specificitatea taxonilor urmăriți, privind rezistența lor la factorii virulenți ai fitopatogenilor identificați la nivelul colecției.
- Comportamentul taxonilor luati în studiu prezintă diferențe esențiale în raport cu specificitatea lor la toți indicii analizați.
- S-a stabilit corelarea indicilor biologici calitativi în aprecierea taxonilor descriși pe scara valorică 1-10.

Bibliografie

1. Grisvard P. et al., 1967 – Le bon jardinier, Encyclopédie horticole, t. I, II, Edit. La Maison Rustique, Paris
2. Hegi G., 1931 – Illustrierte Flora von Mittel-Europa, Band VI-2, München
3. Nyáry E. I., 1964 – Compositae, în Flora RPR, Ed. Acad., t. IX, București
4. Ohwi J., 1965 – Flora of Japan
5. Vidrașcu Profira, 1984 – Comportamentul unor soiuri de crizanteme din colecția Grădinii Botanice Iași, 150 de ani de la înființarea Muz. Ist. Nat., Iași
6. Vidrașcu Profira, 1990 – Specii de crizanteme recent introduse în colecția Grădinii Botanice Iași, Cercet. Agr. în Moldova, vol. 3
7. „ „, 1961 – Flora URSS, vol. 26, Acad. de Șt. a URSS, Leningrad
8. „ „, 1976 – Flora Europaea, vol. 4, Tutin T.G. et colab., Cambridge

Tabelul 1.

Denumirea taxonului	Originea	Forma biologică	Inmulțirea	Perioada de infloare la Iași	Talia	Culoarea	Rezistență la		Modul de utilizare
							Boli	Dăunători	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specii de crizanteme									
<i>Chrysanthemum X spectabile</i> (Lilja) Arvid Mischen (<i>Ch. carinatum</i> x <i>Ch. coronarium</i>)	Maroc	o	semințe	iulie-sept.	înaltă	bicolor	F.R.	F.R.	Grupuri izolate, platbande și flori tăiate
<i>Chrysanthemum multicaule</i> Desf.	Maroc	o	semințe	iunie-sept.	medie	galben	F.R.	F.R.	Grupuri izolate, platbande și flori tăiate
<i>Chrysanthemum nivellei</i> Braun-Blang et Maire	Maroc	o	semințe	iulie-august	joasă	galben	F.R.	F.R.	Stâncării și borduri
<i>Chrysanthemum paludosum</i> Poiret, (<i>L. paludosum</i> (Poiret) Bonnet et Bernette)	Africa N	o	semințe	iunie-sept	joasă	albă	F.R.	F.R.	Grupuri izolate, straturi, stâncării, pl. ghivece
<i>Chrysanthemum frutescens</i> L. (<i>Anthemis frutecens</i> L.)	Insule Canare	h	semințe butașă	tot anul în sere	medie	albă	F.R.	F.R.	Grupuri izolate, pl. ghivece
<i>Chrysanthemum huronense</i> (Nutt.) Hulten	Reg.Medit.	u	semințe butașă	iulie-august	medie	albă	F.R.	F.R.	Grupuri izolate
<i>Chrysanthemum indicum</i> L. (<i>Ch. japonicum</i> Thunb.)	India, China, Japonia	h	semințe butașă	sept.-brumă	medie	galbenă	S	R	Fl. tăiate, pl. ghivece
<i>Chrysanthemum nankingense</i> Hand.-Mazz.	China	h	semințe butașă	oct-noiemb.	înaltă	galbenă	R	R	Grupuri izolate, comestibile
<i>Chrysanthemum nipponicum</i> (Franch. & Maxim) Spreng.	Japonia	h	semințe butașă	oct-noiemb.	medie	albă	S	R	Grupuri izolate, fl. tăiate
<i>Chrysanthemum tianchanicum</i> Kraschen.	Reg.Medit.	u	semințe	iulie-sept	joasă	albă	S	R	Grupuri izolate, fl. tăiate
<i>Chrysanthemum yezoense</i> Mackawa (<i>Ch. arcticum</i>)	Japonia	u	semințe	august-sept.	joasă	albă	F.R.	F.R.	Grupuri izolate stâncării
<i>Chrysanthemum weyrichii</i> (Maxim.) Miyabe	Japonia	h	semințe	iunio-sept.	joasă	bleu	F.R.	F.R.	pete de culoare, platbande, stâncării
<i>Chrysanthemum zawadskii</i> Herbich.	Alaska, Japonia	h	semințe butașă	iulie-octomb.	medie	albă	F.R.	F.R.	Grupuri izolate, pl. ghivece
<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. (<i>Ch. sinense</i> Sabine var gracile Hemsl.)	China, Japonia, Mongolia	h	semințe butașă	sept.-noiemb.	înaltă	alb-roz sau lila	R	R	Grupuri izolate, ghivece

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soiuri de crizanteme										
Cameo	Anglia	0-4	butași	august-sept	medie	lila roz	R	R	Fl. tăiate, aranj. florale ghivece	
Excel	Anglia	0-4	butași	august-sept	medie	lila-roz	R	R	Fl. tăiate	
Brillante	Anglia	0-4	butași	octombrie	înaltă	chilișimbă	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, forme cultură	
Diplomate		0-4	butași	octombrie	medie	comac	F.R.	F.R.	Fl. tăiate	
Diplomate rose	-	0-4	butași	octombrie	medie	rose	F.R.	F.R.	Fl. tăiate	
Elmonton	Olanda	0-4	butași	octombrie	medie	albă	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, forme cultură	
Empress		0-4	butași	octombrie	medie	roz	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, aranj. florale	
Gloire Rayonnaute	Franța	0-4	butași	octombrie	înaltă	roz-somon	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, aranj. florale	
Pompon	Franța	0-4	butași	octombrie	înaltă	oranj	F.R.	F.R.	Fl. tăiate	
Purpurine	Franța	0-4	butași	octombrie	medie	lila	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, aranj. florale	
Rayonnante	Franța	0-4	butași	octombrie	înaltă	roz	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, forme cultură	
Rose Mayford Perfection	Franța	0-4	butași	octombrie	înaltă	bicolor	F.R.	F.R.	Fl. tăiate	
Rosey Nook	Franța	0-4	butași	octombrie	medie	roz	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, ghivece	
Accolade		0-4	butași	sfârș.oct.	medie	roz	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, ghivece	
L'Africaine	Franța	0-4	butași	sfârș.oct.	înaltă	grena			Fl. tăiate	
Alb Mare		0-4	butași	sfârș.oct.	înaltă	albă				
Alice Rowe	Anglia	0-4	butași	sfârș.oct.	înaltă	alba				
Cythere	Anglia	0-4	butași	sfârș.oct.	înaltă	carmin			Fl. tăiate, aranj. florale	
Docteur Rouge	Franța	0-4	butași	sfârș.oct.	înaltă	roșu-teracot	R	R	Fl. tăiate	
Egyptian	-	0-4	butași	sfârș.oct.	medie	carmin	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, aranj. florale	
Frankfurt	Germania	0-4	butași	sfârș.oct.	medie	violet	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, aranj. florale	
General Kouropatkine	Franța	0-4	butași	sfârș.oct.	medie	teracot	F.R.	F.R.	Fl. tăiate	

i	2	3	4	5	6	7	F.R.	9	10
Gluck	-	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	galbenă	F.R.	F.R.	Fl. tăiate
King of Crimpong	Olanda	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	somon	S	S	Fl. tăiate
La France	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	mică	albă	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, ghivece
Madame Caillebotte	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	roşu	F.R.	F.R.	Fl. tăiate
Madame Meullenaire	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	roşu-carmen	F.R.	F.R.	Fl. tăiate
Madame Debo	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	albă	R	R	Fl. tăiate
Madame Woife	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	galben	F.R.	F.R.	Fl. tăiate
Mefo	-	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	albă	F.R.	F.R.	Fl. tăiate
Monument	Anglia	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	albă	M	M	Fl. tăiate
Nicola Mas	Olanda	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	albă	R	R	Fl. tăiate
Nimbo	-	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	albă	R	R	Fl. tăiate, aranj. florale
Noris	-	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	albă	R	R	Fl. tăiate, aranj. florale
Andre Rose	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	albă	R	S	Fl. tăiate
Christmas time	Anglia	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	galbenă	R	S	Fl. tăiate
Chrysanthemiste Montigny	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	galbenă	S	S	Fl. tăiate
Chrysanthemiste Remy	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	galbenă	M	M	Fl. tăiate
Compte Torinelli	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	galbenă	S	S	Fl. tăiate
Jack Star	-	o-u	buteşti	sfărş.oct.	mică	galbenă	R	S	Fl. tăiate
Red Star	Anglia	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	roşu-copiadă	S	S	Fl. tăiate
Purpur Luma	Ialta	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	lila	R	R	Fl. tăiate
Gerard	Franţa	o-u	buteşti	sfărş.oct.	înaltă	roz	R	R	Fl. tăiate
Frankfurt Regal	-	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie	lila	R	R	Fl. tăiate
128 soluri obținute în G.B. Iaşi	România	o-u	buteşti	sfărş.oct.	medie-înaltă	roz, carmin, oranž	F.R.	F.R.	Fl. tăiate, aranj. florale, forme de cultură

Tabelul 2.

CORELAREA INDICILOR BIOLOGICI CALITATIVI IN APRECIEREA TAXONILOR STUDIAJII

Denumirea taxonului 1	Forma inflorescenței 2	Comportament în producție x)	Ușurința cultivării xx)	Coloritul xxx)	Rezistența la boli 6
Specii de crizante					
<i>Chrysanthemum X spectabile</i> (Lilja) Arvid <i>N.v.</i> (<i>Ch.carinatum</i> x <i>Ch.coronarium</i>)	simpă	10	9	10	10
<i>Chrysanthemum multicaule</i> Desf.	simpă	8	8	8	10
<i>Chrysanthemum nivellei</i> Braun-Bang et Maire	simpă	7	8	9	10
<i>Chrysanthemum paludosum</i> Poiret. (<i>L. paludosum</i> (Poiret) Bonnet et Bernette)	simpă	9	8	9	10
<i>Chrysanthemum frutescens</i> L. (<i>Anthemis frutecens</i> L.)	simpă	10	10	10	10
<i>Chrysanthemum huronense</i> (Nutt). Hulten	simpă	10	10	10	10
<i>Chrysanthemum indicum</i> L. (<i>Ch.japonicum</i> Thunb.)	simpă	9	9	9	9
<i>Chrysanthemum nankingense</i> Hand.-Mazz.	simpă	10	10	9	9
<i>Chrysanthemum nipponicum</i> (Franch.& Maxim.) Spreng.	simpă	8	9	10	8
<i>Chrysanthemum tianchanicum</i> Kraschen.	simpă	9	9	10	8
<i>Chrysanthemum yezoense</i> Mackawa (<i>Ch. arcticum</i>)	simpă	9	9	10	10
<i>Chrysanthemum weyrichii</i> (Maxim.) Miyabe	simpă	10	10	10	10
<i>Chrysanthemum zawadskii</i> Herbich.	simpă	10	10	10	10
<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. (<i>Ch.sinense</i> Sabine var. <i>gracile</i> Hemsl.)	simpă	9-10	9-10	9-10	9-10
Soiuri de crizante					
Cameo	pompon	9	10	9	9
Excel	globuloasă	9	9	10	10

1	2	3	4	5	6
Brillante	globuloasă	9	8	10	10
Diplomate	plată	8	9	10	10
Diplomate rose	plată	8	9	10	10
Elmonton	plat-globuloasă	9	9	10	10
Empress	anemonă	9	9	9	9
Cloire Rayonnante	fl. tubulare	8	8	10	10
Pompon	pompon	9	10	10	10
Purpurine	anemonă	9	8	10	10
Rayonnante	fl. tubuloase	9	8	9	9
Rose Mayford Perfection	globuloasă	8	9	8	10
Rosey Nook	plat-globuloasă	10	10	9	10
Accolade	plat-globuloasă	10	10	9	10
L'Africaine	răsfrântă	10	10	10	10
Alb Mare	globulos	9	8	9	8
Alice Rose	globulos	9	9	9	10
Cythere	globulos-plat	9	8	10	10
Docteur Rouge	plată	8	9	8	8
Egyption	globuloasă	7	7	10	10
Frankfurt	anemonă	9	9	9	9
General Kourapatine	globuloasă	7	8	9	9
Gluck	anemonă	9	7	10	10
King of Crimpson	globulos-pletos	7	7	9	7
La France	globulos-sferic	9	9	9	10
Madame Caillebotte	globulos-buciat	10	9	10	10
Madame Meullenaire	globulos-buciat	7	8	10	10
Madame Debo	anemonă	8	8	9	9

1	2	3	4	5	6
Madame Wolfe	globulos-buclat	8	9	9	9
Mefo	globulos-buclat	8	9	8	7
Monument	globulos-buclat	10	9	10	7
Nicola Mas	globulos-sferic	8	8	9	7
Nimbo	simpă	7	9	9	9
Noris	simpă	8	9	9	9
Andre Rose	anemonă	8	8	9	7
Christmas time	plat-răsrântă	9	8	9	8
Chrysanthemiste Montigny	răsrântă	8	8	9	7
Chrysanthemiste Remy	plată	8	8	8	7
Compte Torinelli	răsrântă	9	9	10	8
Jack Star	plată	8	8	10	7
Red Star	globuloasă	8	8	9	7
Purpur Luna	răsrântă	8	8	9	9
Gerard	globulos-buclată	9	9	10	10
Frankfurt Regal	anemonă	9	9	10	9
128 soiuri obținute în G.B. Iași	semiduble->involti	9-10	9-10	9-10	9-10

x) Dezvoltarea armonioasă în cultură clasică (scara valorică 1-10).

xx) Capacitatea de înrădăcinare a butașilor, dezvoltarea și apariția lăstarilor laterali, pentru soiuri, adăugându-se procentul de fructificare și coacere a semințelor în condițiile de la Iași, și durata perioadei de înflorire pentru specii.

xxx) După codul universal al culatorilor.